



PLASTIC OMNIUM

PAPELERA ATRIUM 50L

Concebimos / Innovamos / **Respetamos**



MATERIALES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo, tapa y soporte en polietileno inyectado de alta densidad coloreado en masa y tratado contra radiaciones ultravioletas. El rayado en relieve del cuerpo le confiere un fuerte carácter antivandálico.

Su diseño se adapta armoniosamente a todos los entornos, creando una imagen de la ciudad dinámica y contemporánea.

Permite su ubicación a báculo o elemento portante ya existente, como puede ser el caso de farolas de iluminación, señales, semáforos, etc.; así como en poste propio, sistema poco utilizado con el fin de no incrementar el número de elementos en los lugares de tránsito.

PROCESO DE FABRICACIÓN

El proceso de fabricación es el de inyección. La principal ventaja de este sistema es la gran calidad de acabado, sumado a una alta productividad, pudiéndose hacer mediante este sistema de fabricación piezas de gran complejidad.



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: FACILIDAD DE USO

FUNCIONALIDAD



Limita la formación de basura

La concepción de sus diferentes elementos y sus formas redondeadas evitan la formación de restos de basura.

Limita la entrada de agua

La forma de la tapa protege a la papelera de la entrada de agua de lluvia.

Resistencia a los golpes y al vandalismo

Este modelo se ha concebido para responder perfectamente a las condiciones de uso de este tipo de productos.

Mantenimiento y vaciado

Permite un rápido vaciado y respeta las condiciones estipuladas de seguridad para los usuarios y servicios de limpieza.



ACCESIBILIDAD

La dimensión de las bocas de introducción está pensado para evitar la introducción de otra tipología de residuos.


La altura para el depósito de residuos es accesible a todos los públicos.

Las 3 aperturas facilitan el depósito de los residuos.



DIMENSIONES

altura	917 mm.
diámetro	390 mm.
peso	7,8 Kg.



INSTALACIÓN



Este modelo permite su ubicación a báculo o elemento portante ya existente, como puede ser el caso de farolas, señales, semáforos, etc. También es posible su instalación en poste propio e incluso la instalación de dos unidades en el mismo poste.

La instalación ya sea a poste propio o báculo se produce mediante flejes y hebillas que unen el cuerpo de la papelera con el báculo correspondiente.

COLORES ESTÁNDAR



MARRÓN
SIENA (KI)
PANTONE
BLACK C



GRIS
MADRID (GD)
RAL 7043



AZUL
MADRID (MB)
RAL 5013



VERDE
INGLÉS (VF)
PANTONE 5535 - C



NEGRO
(NR)
RAL 9011

COLOR ESPECIAL GREEN MADE



100% GREEN
MADE (GT)
PANTONE PMS388U

* Amplia gama de colores no estándar a elegir bajo pedido de cantidades mínimas

PERSONALIZACIÓN

La papelera Atrium dispone de dos bandas laterales para personalizar mediante serigrafía, termograbado o vinilos.



ELEMENTOS OPCIONALES

SOMBRERO RECOGIDA SELECTIVA



Este dispositivo permitirá diferenciar el tipo de residuo a depositar en la papelera.

Sombrero «Separación selectiva» (opcional)



Azul (BN)
RAL 5023



Amarillo Cinc (JA)
RAL 1018



Verde Gazón (VH)
RAL H3

EXTINGUIDOR DE CIGARRILLOS



CENICERO CON DEPÓSITO

En caso de no llevar el extinguidor se puede optar por colocar un cenicero en su lugar.

NORMATIVA / CERTIFICACIONES



Todos nuestros contenedores cumplen la Normativa Europea EN y están fabricados en Centros de Producción certificados ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001

